

EXAM DATE: 27-09-2016

EXAM NAME: BSNL Online Examination 2016

TOTAL MARKS: 200

EXAM START TIME: 10:00:00 **EXAM DURAITON: 03:00:00 TOTAL NO OF QUESTIONS: 200**

Question 1.Pick the Synonym for the word "transparent"

Options:

- a) verbose
- **b**) involved
- c) lucid

d) witty Correct Answer: lucid

Question 2.Pick the most suitable one word substitute for "A person who does not believe in the existence of God"

Options:

- a) Theist
- **b**) Atheist
- c) Ascetic
- d) Agnostic

Correct Answer: Atheist

Question 3. Which of the choices given below should replace the phrase given in bold in the following sentence to make the sentence grammatically meaningful and

The differences between two photographs **will remove** with the help of Photoshop.

Options:

- a) should remove
- b) could have been removed
- c) must have removed
- d) had removed

Correct Answer: could have been removed

Question 4. Choose the odd one from given four choices:

Options:

- a) Honey
- **b**) Pearl
- c) Coral
- d) Resin

Correct Answer: Resin

Question 5. Find out the correct spelt word from the choices given :

Options:

- a) Excessive
- **b**) Exccessive
- c) Exccesive
- d) Excesive

Correct Answer: Excessive

Question 6. Choose the word which is the exact OPPOSITE of the given words:

Options:

- a) Criticize
- **b**) Flatter
- c) Exaggerate
- d) Adore

Correct Answer: Exaggerate

Question 7.Choose the appropriate word in the blank from the given alternatives.

__ many atomic plants to generate power.

Options:

- a) builds
- b) to build
- c) building
- d) be builds

Correct Answer: to build

Question 8.Choose the correct plural of the following word:

Church

Options:

- a) Churchs
- b) Churches
- c) Many Church d) Churchies

Downloaded-From:http://sscportal.in Correct Answer: Churches Question 9. Select one word which is closest in meaning to the statement in the question: A person who talks too much Options: a) Astute b) Discerning c) Garrulous d) Perceptive Correct Answer: Garrulous Question 10.Choose the appropriate options to complete the sentences: We tried hard, and in the end, we were able to_____ _ Pradeep _ his car just for an hour Options: a) make / lending **b**) force / lend c) get / to lend d) have / lent Correct Answer: get / to lend Question 11.In which year was the TRAI set up? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? **a**) 1997 **b**) 1998 c) 1999 **d**) 2000 **Correct Answer: 1997** Question 12. The focal length of lens of the eye is under the control of नेत्रा के लेंस की फोकल लेंथ को _____ द्वारा नियंत्रित किया जाता है। Options: a) iris इरिस **b**) pupil प्युपिल c) ciliary body सिलियरी बॉडी d) cornea कोर्नेया Correct Answer: ciliary body सिलियरी बॉडी Question 13.Who became the first India born basketball player to be picked in National Basketball Association (NBA)? कौन से खिलाड़ी भारत मे जन्मे पहले ऐसे बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्हें नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) में चुना गया है Options: a) Balbir Singh बलबीर सिंह b) Satnam Singh Bhamra संताम सिंह भामरा c) Balbir Chauhan बलबीर चौहान d) Ramesh Rathode रमेश राठौड़ Correct Answer: Satnam Singh Bhamra सताम सिंह भामरा Question 14.Which company has been awarded the Leading Oil & Gas Corporate of the Year -2015 award?

कौन सी कंपनी ने वर्ष 2015 का अग्रणी तेल और गैस कारपोरेट पुरस्कार प्राप्त किया है?

Options:
a) IOC
आईओसी
b) ONGC
ओएनजीसी
c) HPCL
एचपीसीएल
d) BPCL
बीपीसीएल

आईओसी

Correct Answer: IOC

Downloaded-From:http://sscportal.in Question 15. Which of the following festivals is not a harvest festival of India निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसल की कटाई से संबन्धित नहीं है । Options: a) Onam ओणम **b**) Pongal पोंगल c) Bhogali Bihu भोगली बिह् **d**) Lohri लोहड़ी Correct Answer: Lohri लोहड़ी Question 16.M.F. Hussain is famous for एम. एफ़. हुसैन प्रसिद्ध हैं । Options: a) Poet कंवि **b**) Musician संगीतकार c) Painter चित्रकार d) Journalist संपादक Correct Answer: Painter Question 17.Name the state whose boundaries touch maximum number of states उस राज्य का नाम लिखो जिसकी सीमाएं सबसे अधिक राज्यों से लगती हैं ? Options: a) U.P. उत्तर प्रदेश **b**) M.P. मध्य प्रदेश c) Bihar बिहार d) Jharkhand झारखंड Correct Answer: U.P. उत्तर प्रदेश Question 18. Which day is celebrated as world Bio-Fuel day? किस दिन को जैव ईंधन दिवस की रूप में मनाया जाता है **Options: a**) 10 - August 10 - अगस्त **b**) 15 - September 15 -सितंबर 15 -सितंबर **c**) 30- August 30- अगस्त d) 10- September . 10- सितंबर Correct Answer: 10 - August 10 - अगस्त Question 19.0xygen in our blood is transported by a protein named

ऑक्सिजन हमारे शरीर में एक प्रोटीन द्वारा प्रवाहित होता है जिसका नाम है

Options:

a) haemoglobin

हीमोग्लोबिन

b) keratin

केराटीन

c) collagen

कॉलागेन

d) myoglobin

मायोग्लोबिन

Correct Answer: haemoglobin

हीमोग्लोबिन

Question 20. The oldest mountains in India are

भारत में सबसे पुराना पहाड़ हैं:

Options:

a) Aravalis

अंरावली

b) Vindhyas

विंध्या

c) Satpuras

सतपुड़ा

d) Nilgiri Hills नीलगिरी के पर्वत

Correct Answer: Aravalis

अरावली

Question 21.

$$\int \frac{x^3}{x^2+1} dx$$
 is equal to-

$$\int \frac{x^3}{x^2+1} dx$$
 किसके बराबर है ?

Options:

a)
$$x^2 + \log(x^2 + 1) + c$$

b)
$$\log(x^2 + 1) - x^2 + c$$

c)
$$\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}\log(x^2 + 1) + c$$

d)
$$\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}\log(x^2 + 1) + c$$

Correct Answer: $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}\log(x^2 + 1) + c$

Question 22. The angle between two lines whose direction cosines are l_1 , m_1 , n_1 and l_2 , m_2 , n_2 is-

दो रेखाओं जिनके दिशा कोसाइन I1, m1, n1 तथा I2, m2, n2 हैं , उनके बीच का कोण होगा-

Options:

a)
$$\sin^{-1}(I_1I_2 + m_1m_2 + n_1n_2)$$

b)
$$\cos^{-1}(l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2)$$

c)
$$tan^{-1}(l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2)$$

d)
$$\cot^{-1}(l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2)$$

Correct Answer: $\cos^{-1}(l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2)$

Question 23.The Laplace transform of $e^{-2t} \sin 2\omega$ is _____.

 e^{-2t} sin 2ω का लेपलेस ट्रान्स्फ़ोर्म होगा :

Options:

$$\frac{2s}{(s+2)^2+2\omega^2}$$

$$\frac{2\omega}{(s+2)^2+4\omega^2}$$

$$\frac{2\omega}{(s-2)^2+4\omega^2}$$

$$\frac{2}{\left(s+2\right)^2+2\omega^2}$$

Correct Answer:

$$\frac{2\omega}{(s+2)^2+4\omega^2}$$

Question 24. Find the area of the parallellogram whose adjacent sides are given by the vectors

उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता लगाये जिसकी आसन्न भुजाएँ हैं :

$$\vec{a} = 3\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$$
 and $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$

Options:

- **a**) 42
- **b**) √42
- **c**) 21
- **d**) $\sqrt{21}$

Correct Answer: 42

Question 25. For Multiplication of matrix which of the following is true

मैट्रिक्स के गुणन (मल्टीप्लीकेशन) के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है -

Options:

- a) All Square Matrices can be multiplied सभी वर्गाकार मैट्रिक्स गुना किए जा सकते हैं
- **b**) M x N matrix can be multiplied with M x N matrix M x N मैट्रिक्स, M x N मैट्रिक्स के साथ गुणा किए जा सकते हैं
- c) M x N matrix can be multiplied with N x A matrix
- M x N मैट्रिक्स, N x A मैट्रिक्स के साथ गुणा किए जा सकते हैं
- d) None of these इनमें से कोई नहीं

Correct Answer: M x N matrix can be multiplied with N x A matrix

M x N मैट्रिक्स, N x A मैट्रिक्स के साथ गुणा किए जा सकते हैं

Question 26.The Complex number a+ib can be represented as (z,\emptyset) , where \emptyset is

कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib को (z, Ø) तरहा से परिदर्शित किया जा सकता हे, जहा Ø हे -

- a) Tan (b/a)
- **b**) Inv (tan (b/a))
- c) Sin (b/a)
- d) Inv (Sin(b/a))

Correct Answer: Inv (tan (b/a))

Question 27.

Fill up the blanks
$$(3 4 7)\begin{bmatrix} 1\\2\\2 \end{bmatrix} = 18$$

Options:

- a) 2
- **b**) 4
- **c**) 1
- **d**) 5

Correct Answer: 5

Question 28.

$$\int_{t}^{2} x^{2} dx =$$

Options:

- **a**) 7/3
- **b**) 3/7
- **c**) 2/3
- **d**) 3/2

Correct Answer: 7/3

Question 29. Find the distance between the points (3, -2) and (6,4).

(3, -2) और (6,4) के बीच की दूरी बताइये

Options:

- **a**) √85
- **b**) √79
- **c**) 5√3
- **d**) 3√5

Correct Answer: $x^{1/2}$

Correct Answer: 3√5 Question 30. Find the radius of a circle whose diameter has endpoints (-3, -2) and (7, 8). (-3, -2) और (7, 8) व्यास के अंतिबन्द वाले वृत की त्रिज्या ज्ञात करें।. Options: **a**) 5 **b**) 5√2 **c**) (2, 3) **d**) √52 **Correct Answer:** $5\sqrt{2}$ Question 31. The partial differential equation $5(\partial^2 z / \partial x^2) + 6(\partial^2 z / \partial y^2) = xy$ is classified as पारशियल डिफ्नेंशियल समीकरण $5(\partial^2 z / \partial x^2) + 6(\partial^2 z / \partial y^2) = xy$ को श्रेणीकृत किया जा सकता है : Options: a) elliptic इलिप्टिक **b**) parabolic पेर**बो**लीक c) hyperbolic हाइपर्बोलिक d) none of these उपरोक्त में से कोई नहीं Correct Answer: elliptic इलिप्टिक Question 32. The partial differential equation $(\partial^2 z / \partial x^2) - 5(\partial^2 z / \partial y^2) = 0$ is classified as पारशियल डिफ्रेंशियल समीकरण $(\partial^2 z / \partial x^2) - 5(\partial^2 z / \partial y^2) = 0$ को श्रेणीकृत किया जा सकता है : Options: a) elliptic इलिप्टिक b) parabolic पेरबोलीक **c**) hyperbolic हाइपर्बोलिक d) none of these उपरोक्त में से कोई नहीं Correct Answer: hyperbolic Question 33. The ring Z[x] is रिंग Z[x] है : Options: a) a PID **b**) a UFD c) a PID and a UFD PID और UFD **d**) none of these उपरोक्त में से कोई नहीं Correct Answer: a UFD Question 34. Given that $y_1(x)=x^{-1}$ is one solution of $2x^2y''+3xy'-y=0$, x>0. Then the second linearly independent solution is $2x^2y^{"}+3xy^{'}-y=0,x>0$ का एक हल $y_1(x)=x^{-1}$ है । तो दूसरा रैखिक स्वतंत्र समाधान होगा Options: **a**) x⁻² b) x **c**) $x^{1/2}$ **d**) x²

Question 40.An induction wattmeter can be used for

एक इंडकसन वाटमीटर का प्रयोग किया जाता है :

Question 35.A system consisting of two particles moves on a plane. Then the degree of freedom is एक सिस्टम में दो पार्टिकल एक प्लेन पर मुव कर सकते हैं । तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी : Options: **a**) 2 **b**) 3 **c**) 4 **d**) 6 **Correct Answer:** 4 Question 36.For a conservative holonomic dynamical system, the Lagrangian L, kinetic energy T and potential energy V are connected by कंजरवेटिव होलोनोमिक डाइनेमिकल सिस्टम के लिए लेग्रांजीयन L, गतिज ऊर्जा T और स्थितिज ऊर्जा V संबन्धित होगी **Options:** a) L=T+V b) L=T-V c) L=2T+V **d**) L=2T-V Correct Answer: L=T-V Question 37. The Fourier sin transform of x^{m-1} is defined by x^{m-1} का फूरियर साइन ट्रांसफोरमेशन परिभासित किया जा सकता है ; Options: **a**) $\int_0^\infty x^{m-1} \sin sx$ **b**) $\int_{\infty}^{\infty} x^{m-1} \sin sx$ c) $\int_0^\infty x^{m-1} \sin x$ **d**) $\int_{\infty}^{\infty} x^{m-1} \sin x$ Correct Answer: $\int_0^\infty x^{m-1} \sin sx$ Question 38.Lsin² at equals Lsin² बराबर होता है : Options: **a**) $2a^2/s(s^2+4a^2)$ **b**) $2a^2/s(s^2-4a^2)$ **c**) $2s/(s^2+4a^2)$ d) none of these उपरोक्त में से कोई नहीं Correct Answer: 2a²/s(s²+4a²) Question 39.A spectrum line λ =6000 Å of a star is found to be shifted 0.1 Å towards longer wavelengths from the position of the same line in terrestrial laboratory. Assuming the shift to be due to Doppler effect, what is the velocity of the star? एक तारे की स्पेक्ट्रम लाइन (λ =6000 Å) पृथ्वी पर स्थित लैब में , उसी लाइन की स्थिति से., लम्बे तरंग दैध्यों की तरफ 0.1 Å से विस्थापित प्रतीत होती है । इस विस्थापन का कारण डॉप्लर प्रभाव मानें तो तारे की गति का मान क्या होगा ? Options: a) 5 X 10⁴ m/sec 5 X 10⁴ मी/ से **b**) 5 X 10³ m/sec 5 X 10³ मी/ से c) 2.5 X 10⁴ m/sec 2.5 X 10⁴ मी/ से **d**) 2.5 X 10³ m/sec 2.5 X 10³ मी/ से Correct Answer: 5 X 10³ m/sec 5 X 10³ मी/ से

Downloaded-From:http://sscportal.in Options: a) both D.C. and A.C. डीसी और एसी दोनों b) D.C. only डीसी केवल c) A.C. only एसी केवल d) any of the these इन में से कोई भी नहीं Correct Answer: A.C. only एसी केवल Question 41.Intel 8085 is an _____ MUP इंटेल 8085 एक _____ MUP है । Options: a) 8 bit NMOS b) 8 bit CMOS c) 8 bit PMOS d) 8 bit HMOS Correct Answer: 8 bit NMOS Question 42. The transition elements are also known as the -block elements. ट्रांजिसन तत्व को ___ _____-ब्लॉक तत्व के रूप में भी जाना जाता है । Options: **a**) a **b**) b **c**) c **d**) d Correct Answer: d Question 43.In MKS system, the unit of time is MKS पद्धति में समय की इकाई है : Options: a) hour घंटा b) second सेकंड c) minute मिनट d) day दिंन Correct Answer: second सेकंड Question 44.Light waves प्रकाश तरंगे Options: a) can travel in perfect vaccum पूर्ण निर्वात में विचरण कर सकती है। **b**) require air to travel through को विचरण के लिए वायु की आवश्यकता होती है। c) require an electric field to travel through को विचरण के लिए विदुयत क्षेत्र की आवश्यकता होती है । d) require a magnetic field to travel throug को विचरण के लिए चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है । Correct Answer: require air to travel through को विचरण के लिए वायु की आवश्यकता होती है। Question 45. When light passes from air to glass, it experiences change of जब प्रकाश वायु से शीशे में प्रवेश करता है, तो वह अनुभव करता है Options: a) frequency/ wavelength आवृति/ तरंग b) frequency and speed आवृति और गति c) wavelength and speed तरंग्दैध्य और गति **d**) frequency, wavelength and speed आवृति, तरंगदैर्ध्य और गति

Correct Answer: frequency and speed आवृति और गति
Question 46 is a dimensionless quantity .
एक विमाहीन मात्रा है.
Options:
a) Gravity
गुरुल
b) Specific Gravity
विशिष्ठ गुरुल
c) Density
घनत
d) acceleration
वरण
Correct Answer: Specific Gravity
विशिष्ठ गुरुल
3
Question 47.1KWH is unit of
1 KWH इकाई है :
Options:
•
a) Time समय
b) Power
शक्ति
c) Energy
ऊर्जा
d) Stress
स्ट्रेस
Correct Answer: Energy
কর্জা
जण
Question 48. Which of the following has no units?
निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है ?
Options:
a) Thermal capacity
थर्मल क्षमता
b) Magnetic susceptibility
चुंबकीय ससेप्रिबिलिटी
c) Angular acceleration
कोणिक त्वरण
d) Moment of a magnet
चुंबकीय वेग
Correct Answer: Magnetic susceptibility
चुंबकीय ससेप्रिबिलिटी
3
Question 49.kg m/sec is the unit of
kg m/sec इकाई है :
Options:
a) Impulse
इमपल्स
b) Angular acceleration
कोणिक त्वरण
c) Capacity of condenser
कंडेंसर की क्षमता
d) Acceleration
त्वरण
Correct Answer: Impulse
इमपत्स
•
O II FOTI C I II I
Question 50.The fundamental unit which is common in F.P.S and M.K.S systems is
FPS और MKS प्रणालि में समान इकाई
Options:
a) foot
फ्ट
b) sec
चे) उट्ट सेकंड
c) kilo gram
किलोग्राम
d) pound
पाउंड
Correct Answer: sec
सेकंड

Downloaded-From:http://sscportal.in

Downloaded-From:http://sscportal.in Question 51.Reflectivity of metals धातु का परावर्तन : Options: **a**) 0.05 **b**) 0.50 c) 0.95 d) None कोई नहीं Correct Answer: 0.95 Question 52. Technique used to absorb noise by using soft and porous surfaces is called कोमल और सरंध्र सतह का प्रयोग कर शोर को अवशोषित करने की तकनीक कहलाती है : a) acoustic protection एकोस्टिक सुरक्षा b) refraction अंपवर्तन c) absorption अवशोषणं d) semi lunar protection सेमीलुनार सुरक्षा Correct Answer: acoustic protection एकोस्टिक सुरक्षा Question 53.By exposure of electrons beams on atoms and observing their behavior upon fall of beam can help to determine अणु पर इलेक्ट्रॉन बीम के एक्सपोजर और बीम के गिरने पर उसके व्यवहार का अध्ययन _ __ निर्धारित करता है । Options: a) charge आवेश **b**) weight भार c) length लंबाई d) all संभी Correct Answer: charge आवेश Question 54. Atomic spectra is an example of एटोमिक स्पेकट्रा एक उदाहरण है: Options: a) line spectra लाइन स्पेकट्रा b) continuous spectra कोंतिन्यूयस स्पेकट्रा c) band spectra बैंड स्पेकटा d) both line spectra and continuous spectra लाइन स्पेकट्रा और कोंतिन्यूयस स्पेकट्रा दोनों Correct Answer: line spectra लाइन स्पेकट्रा Question 55. Electron in atom are held in atom due to एटम में इलेक्ट्रॉन __ ___ के कारण रहता है । Options: a) coulombs force कुलमब बल **b**) nuclear force न्यूक्लियर बल c) atomic force अण बल d) both coulombs force and nuclear force कूलमब बल और न्यूक्लियर बल दोनों Correct Answer: coulombs force कूलमब बल Question 56. Work done on body equals to change in its kinetic energy is known as

बॉडी पर किया जा रहा कार्य इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, कहलाता है :

Options:

a) work done principle

वर्क डन सिद्धान्त

b) work-energy principle

कार्य-ऊर्जा सिद्धान्त

c) work-velocity principle

कार्य-वेग सिद्धान्त

d) speed-displacement principle

गति-विस्थापन सिद्धान्त

Correct Answer: work-energy principle

कार्य-ऊर्जा सिद्धान्त

Question 57.A capacitor is charged by a constant current of 2 mA and results in a voltage increase of 12 V in a 10 sec interval. The value of capacitance is-

एक संघनित्र 2 mA की स्थिर धारा द्वारा आवेशित किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप वोल्टेज में 10 सेकण्ड में 12 V की वृद्धि होती है । धारिता का मान होगा -


Options:

- **a**) 0.75 mF
- **b**) 1.33 mF
- c) 0.6 mF
- **d**) 1.67 mF

Correct Answer: 1.67 mF

Question 58.What is the value of R_{eq}?

Rea का मान क्या होगा ?



Options:

- a) 11.86 Ω
- **b**) 10 Ω
- **c**) 25 Ω
- **d**) 11.18 Ω

Correct Answer: 11.18Ω

Question 59.Ohm's law is not applicable for

ओहम का नियम में लागू नहीं होता है।

Options:

a) Insulators

इंसुलेटर

b) electrolytes

इलेक्ट्रोलाइट

c) vacum ratio valves

वैक्यूं रेशो वाल्व

d) Arc lamps

आर्क लेंप

Correct Answer: Insulators

इंसुलेटर

Question 60.If 120 C of charge passes through an electric conductor in 60 sec, the current in the conductor is

60 सेकंड में एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर में 120 C आवेश प्रवाहित होता है, तो कंडक्टर में करंट होगा :


Options:

- **a**) 0.5 A
- **b**) 2A
- **c**) 1A
- **d**) 4A

Correct Answer: 2A

Question 61.In the above circuit the currents ${\rm I}_1$ and ${\rm I}_2$ are

उपरोक्त परिपथ में, करेंट I1 और I2 हैं :



Options:

- **a**) 6A,3A
- **b**) 3A,6A
- c) 4.5A,4.5A
- **d**) 5A,4A

Correct Answer: 6A,3A

Question 62. What is the form factor of pure sine wave?

शुद्ध साइन तरंग का फॉर्म फेक्टर क्या है ?

Options:

- a) 1.11
- **b**) 1.414
- **c**) 1.732
- **d**) 0.5

Correct Answer: 1.11

Question 63.Two uncoupled 3 H inductors are connected in parallel. Their total inductance is

दो अचूग्मित 3 H इंडकटोर समानान्तर में जोड़े गए हैं । उनका कुल प्रेरकत्व है

Options:

- **a**) 1.5 H
- **b**) 6 H
- **c**) 12 H
- **d**) 3 H

Correct Answer: 1.5 H

Question 64. The Energy Stored in a Capacitor can be represented as

एक संधारित्र में संचित ऊर्जा को निरूपित कर सकते हैं -

Options:

- **a**) CV²/2
- **b**) V²/2C
- **c**) C²V/2

d) None of these इनमें से कोई नहीं

Correct Answer: CV²/2

Question 65.Faraday's Law is applicable

फैराडे का नियम (Faraday's Law) लागू होता है -

Options:

a) In all changing Magnetic fileds सभी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्रों में

b) In all moving conductors

संभी गतिमान चालकों में

c) Only when the conductor is closed loop of thin wire केवल जब चालक एक पतले तार का बंद लूप होता है

d) Only when magnetic field is of permanent magnet केवल जब स्थाई चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है

Correct Answer: Only when the conductor is closed loop of thin wire केवल जब चालक एक पतले तार का बंद लूप होता है

Question 66.In insulators

अवरोधकों (insulators) में -

Options:

a) Internal Electric Charges flows freely with external electric field आंतरिक विदुयत आवेश बाह्य विदुयत क्षेत्र के साथ मुक्त रूप से प्रवाहित होता है

b) Internal Electric Charges does not flow freely with external electric field आंतरिक विदुयत आवेश बाह्य विदुयत क्षेत्र के साथ मुक्त रूप से प्रवाहित नहीं होता है

c) Internal Electric Charges flows along with external electric field आंतरिक विदुयत आवेश बाह्य विदुयत क्षेत्र के साथ-साथ प्रवाहित होता है

d) Internal Eelectric Charges flows opposite to external electric field आंतरिक विदुयत आवेश बाह्य विदुयत क्षेत्र के विपरीत प्रवाहित होता है

Correct Answer: Internal Electric Charges does not flow freely with external electric field आंतरिक विदुयत आवेश बाह्य विदुयत क्षेत्र के साथ मुक्त रूप से प्रवाहित नहीं होता है

Question 67.The resistance of a parallel circuit consisting of two resistors is 12 ohms. One of the resistence wire breaks and the effective resistance become 18 ohms. The resistence of the broken wire is

समांतरल सर्किट जिसमे दो रेसिस्टर हे ओंका रेसिस्टेंस 120hms हे। एक का रेसिस्टेंस तार टूटने पे एफेक्टिव रेसिस्टेंस 180hms हो जाता हे। टूटे तार के रेसिस्टेंस हे...

Options:


- **a**) 48 ohms
- **b**) 18 ohms
- **c**) 36 ohms
- **d**) 24 ohms

Correct Answer: 36 ohms

Question 68.

Voltage drop across 14.5 Ohm resester as in figure is

आकृति में दिखाये अनुसार 14.5 Ohm प्रतिरोधक के अक्रोस वोल्टेज ड्रॉप



Options:


- **a**) 29 V
- **b**) 30.5 V
- **c**) 14V
- **d**) 18V

Correct Answer: 30.5 V

Question 69.

The total conductance of the circut below

आकृति में, परिपथ का कुल कडकटेन्स



Options:

- **a**) 13
- **b**) 1.6
- **c**) 6
- **d**) 2.5

Correct Answer: 13

Downloaded-From:http://sscportal.in Question 70.Norton's theorem is Thereni's theorem नॉर्टन प्रमेय, थेरेनिन प्रमेय का _____ है। Options: a) the same as के समान b) converse of c) none of these उपरोक्त में कोई नहीं d) cannot say कह नहीं सकते Correct Answer: none of these उपरोक्त में कोई नहीं Question 71. Power factor of a circuit can be improved by the use of परिपथ की शक्ति को ___ ____ का उपयोग करके सुधारा जा सकता है । Options: a) choke coil चोंक कोइल b) capacitor केपेसिटर c) induction motor इंडक्स्न मोटर d) none कोई नहीं Correct Answer: capacitor Question 72. Domestic appliances are connected in parallel across AC mains because घरेलू उपकरण AC में समांतर में जुड़े होते हैं क्योंकि Options: a) it is simple arrangement यह सरल व्यवस्था है **b**) operation of each appliance becomes independent of each other प्रत्येक उपकरण का प्रचालन एक दूसरे से अलग होता है । c) appliances have same current ratings उपकरण की समान धारा होती है। d) none of this इनमें से कोई नहीं Correct Answer: operation of each appliance becomes independent of each other प्रत्येक उपकरण का प्रचालन एक दूसरे से अलग होता है। Question 73.A coil having an inductance of 150 mH is carrying a current of 5 Amp. If the current is reduced to zero in 1 milli seconds, the self-induced emf will be 150 mH प्रेरकत्वयुक्त कॉइल 5 आंपियर्स करेंट का वहन करता है. अगर करेंट को एक मिल्ली सेकंड में शून्य बनाया जाए तो स्वप्रेरकत्व ईएमएफ ------Options: a) 125V **b**) 375V **c**) 500V d) 750V Correct Answer: 750V Question 74.Kirchoff's Voltage Law is known as किरछाफ के वोल्टता सिद्धांत को ----- भी कहा जाता है . Options: a) Conservation of Charge आवेश संरक्षण b) Conservation Energy ऊर्जा संरक्षण c) Both दोनों d) None कोई नहीं Correct Answer: Conservation Energy ऊर्जा संरक्षण

Question 75.An n -type silicon bar 0.1 cm long and $100 \ \mu m^2$ cross-sectional area has a majority carrier concentration of $5 \times 10^{20} \ /m^3$ and the carrier mobility is 0.13 m²/V-s at 300 K. If charge of an electron is 1.6 X 10^{-19} coulomb, the resistance of the bar is-

एक n —टाइप सिलिकॉन बार 0.1 cm लम्बी है । उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 100 µm² है और बहुसंख्य वाहक सांद्रता 5 x 10²⁰ /m³ तथा 300 K पर वाहक गतिशीलता 0.13 m²/V-s है । यदि इलेक्टॉन का आवेश 1.6 X 10⁻¹⁹ है तो बार के प्रतिरोध का मान होगा -


Options:

- **a**) 10⁶ Ohm
- **b**) 10⁷ Ohm
- **c**) 10⁵ Ohm
- **d**) 10⁴ Ohm

Correct Answer: 10⁶ Ohm

Question 76.Assume that the β of transistor is extremely large and VBE = 07. V, IC and VCE in the circuit shown in the figure are -

मानें कि ट्रांज़िस्टर का β बहुत ज्यादा है और VBE = 07. V. चित्र में दिये गये परिपथ में IC और VCE होंगे –



Options:

- a) I_c = 1 mA, V_{CE} = 4.7 V
- **b**) $I_c = 0.5 \text{ mA}, V_{CE} = 3.75 \text{ V}$
- **c**) $I_c = 1 \text{ mA}, V_{CE} = 2.5 \text{ V}$
- **d**) $I_c = 0.5 \text{ mA}, V_{CE} = 3.9 \text{ V}$

Correct Answer: $I_c=1$ mA, $V_{CE}=2.5$ V

Question 77. What is the range of an FET's input impedance?

FET की इनपुट प्रतिबाधा की रेंज होती है -

Options:

a) 10Ω to $1 \text{ k}\Omega$

10Ω से 1 kΩ

b) $1 \text{ k}\Omega \text{ to } 10 \text{ k}\Omega$

1 kΩ से 10 kΩ

c) 50 kΩ to 100 kΩ

50 kΩ से 100 kΩ

d) 1 M Ω to several hundred M Ω

1 ΜΩ से कई सौ ΜΩ

Correct Answer: 1 M Ω to several hundred M Ω

 $1~\text{M}\Omega$ से कई सौ M Ω

Question 78. Silicon is preferred for manufacturing zener diode because it

जेनर डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि

Options:

a) is relatively cheap

यह अपेक्षाकृत सस्ता होता है

b) needs lower doping level

इस निम्न अवभीक्षण (doping) स्तर की आवश्यकता होती है

c) has higher temperature and current capacity

इसकी उच्चतर तापमान और धारा क्षमता होती है

d) has lower break-down voltage

इसकी निम्न ब्रेक डाउन वोल्टता होती है

Correct Answer: has higher temperature and current capacity

इसकी उच्चतर तापमान और धारा क्षमता होती है

Question 79.A darlington pair and an emitter follower have the same

एक डार्लिंगटन पेयर और एक एमिटर फ़ालोवर का होता है, समान

Options:

a) input impedance

इनपुट प्रतिबाधा

b) current gain

धारा गेन

c) voltage gain

वोल्टेज गेन

d) power gain

पावर गेन

Downloaded-From:http://sscportal.in Correct Answer: voltage gain वोल्टेज गेन Question 80.Seminconductor material have अर्द्धचालक (semiconductor) पदार्थ में होते हैं Options: a) ionic bands आयनिक बंध b) covalent bonds सहसन्योजक बंध c) mutual bonds संहभागी बंध d) metallic bonds धातुवि बंध Correct Answer: covalent bonds सहसन्योजक बंध Question 81. Silicon has Z=14, its outermost orbit is सिलिकॉन में Z=14 है । इसका बाहरी कक्ष है -Options: a) partially filled अंशत: भरा हुआ **b**) half filled आधा भरा हुआ c) completey occupied पूर्णत: भरा हुआ d) empty Correct Answer: half filled आधा भरा हुआ Question 82.Input impedance of BJT is BJT की इनपुट प्रतिबाधा होती है Options: a) Higher than that of FET FÉT से अधिक **b**) Lower than that of FET FET से कम c) Depends upon the type of usage उपयोग के प्रकार पर निर्भर d) Same as that of FET FET के समान Correct Answer: Lower than that of FET FET से कम Question 83.Leakage current in the Silicon semicondcutor is in the order of सिलिकॉन सेमीकन्डक्टर में क्षरण धारा कितनी मात्रा में होती है . Options: a) Amps ऐम्प्स **b**) milli Amps मिल्ली ऐम्प्स c) micro Amps माईक्रो ऐम्प्स d) nano Amps नॉनो ऐम्प्स Correct Answer: nano Amps नॉनो ऐम्प्स Question 84.In a N- channel JFET, Drain current is maximum when Gate Voltage V_{GS} is _

गेट वोल्टता VGS ----- रहने पर, एन-चानल जे फेट में ड्रेइन करेंट अधिकतम रहता है .

Options:

a) equal to +V_{DD}

 $+V_{DD}$ के समान

 \mathbf{b}) morethan to + V_{DD}

+V_{DD} से अधिक

c) equal to "0 volts"

"0 वोल्ट्स " के समान d) All of these

उपरोक्त सभी

Correct Answer: equal to "0 volts"

"0 वोल्ट्स " के समान

Question 85. Which of the following is true with respect to DC Amplifier (Direct coupled amplifier) डी सी ऐम्प्लिफायर के संदर्भ में इन कथनों में कौन सा सही है ? Options: a) Capable of amplifying DC signals डी सी संकेतों को ऐम्प्लिफाई करने की क्षमता रखता है . **b**) is designed without use of any coupling capacitors at input निवेश में बिना कप्लिंग केपासिटर्स के डिजाइन किया जाता है . c) Poor Thermal stabilty अल्प तापीय स्थायित्व d) All of these उपरोक्त सभी Correct Answer: All of these उपरोक्त सभी Question 86.In a BJT, the base spreading resistance is of the order of BJT में, बेस स्प्रेडींग रजिसटेन्स _____ ऑर्डर की होती है । Options: a) 1Ω **b**) 10Ω c) 100Ω **d**) 1000Ω Correct Answer: 100Ω Question 87. Typically Ge transistors are operated over temperature range extending from ___ तापमान रेंज में कार्य करता है । Options: **a**) -25°C to +175°C **b**) -65°C to +75°C c) -65°C to +175°C d) -25°C to +75°C Correct Answer: -65°C to +75°C Question 88.Effect of cascading several amplifier stages is to कुछ एम्प्लीफायर को कासकेड़ करने से _____ प्रभाव पड़ता है । Options: a) reduce the overall gain ओवरआल गेन को कम करता है **b**) reduce the overall frequency response कुल आवृति रिसपोन्स को कम करता है c) increase the overall gain and reduce the frequency response कुल गेन को बढ़ाता है और आवृति रिसपोन्स को कम करता है । d) decrease the overall gain and increase the frequency response कुल गेन को कम करता है और आवृति रिसपोन्स को अधिक करता है। Correct Answer: increase the overall gain and reduce the frequency response कुल गेन को बढ़ाता है और आवृति रिसपोन्स को कम करता है। Question 89.Schmitt trigger is also known as स्क्मिट ट्रिगर को इस नाम से भी जानते हैं : Options: a) squaring circuit स्क्रारिंग सर्किट

b) blocking oscillator ब्लोकिंग ओस्सिलेटर

c) sweep circuit

स्वीप परिपंथ

d) astable multivibrator असटेबल मल्टीवाइब्रेटर

Correct Answer: squaring circuit

स्क्रारिंग सर्किट

Question 90. Which of the following circuits is used is used for production of delays

निम्नलिखित में से किस परिपथ का उपयोग डिले उत्पन्न करने में होता है ?

Options:

a) Astable multivibrator

असटेबल मल्टीवाइब्रेटर

b) Bistable multivibrator बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर

c) Monostable multivibrator मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर

d) Schmitt trigger

स्विमत ट्रिगर

Correct Answer: Monostable multivibrator

मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर

Question 91. The battery connections required to forward bias a pn junction are

एक pn जंक्शन को फॉरवर्ड बाएस करने के लिए बैटरि कनेकसन _____ होते हैं

Options:

a) +ve terminal to p and -ve terminal to n

+ve टर्मिनल p को और -ve टर्मिनल n को

b) -ve terminal to p and +ve terminal to n

-ve टर्मिनल p को और +ve टर्मिनल n को

 \mathbf{c}) -ve terminal to \mathbf{p} and -ve terminal to \mathbf{n}

-ve टर्मिनल p को और -ve टर्मिनल n को

d) None of these इनमें से कोई नहीं

Correct Answer: +ve terminal to p and -ve terminal to n

+ve टर्मिनल p को और -ve टर्मिनल n को

Question 92.The ratio of reverse resistance and forward resistance of a germanium crystal diode is about

जर्मेनियम क्रिस्टल का रिवर्स प्रतिरोध और फॉरवर्ड प्रतिरोध का अनुपात :

Options:

a) 1:1

b) 100:1

c) 1000:1

d) 40000:1

Correct Answer: 40000:1

Question 93.A master - slave flip flop has the characteristic that-

मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की विशेषता है -

Options:

a) change in the input is immediately reflected in the output इनपुट में परिवर्तन तुरंत आउटपुट में प्रतिबिम्बित होता है

b) change in the output occurs when the state of the master is affected जब मास्टर की अवस्था पर प्रभाव पड़ता है , तो आउटपुट बदलता है


c) change in the output occurs when the state of the slave is affected जंब स्लेव की अवस्था पर प्रभाव पड़ता है , तो आउटपुट बदलता है

 ${f d}$) both the master and the slave states are affected at the same time मास्टर और स्लेव अवस्थाएं दोनों एक समय पर प्रभावित होती हैं

Correct Answer: change in the output occurs when the state of the slave is affected जब स्लेव की अवस्था पर प्रभाव पड़ता है , तो आउटपुट बदलता है

Question 94. The ripple counter shown in the given figure works as a-

दिये हुए चित्र में दिखाया गया रिपल काउंटर किसकी तरह कार्य करता है ?



Options:

a) mod-3 up counter

मॉड -3 अप काउंटर

b) mod-5 up counter मॉड -5 अप काउंटर

c) mod-3 down counter

मॉड -3 डाउन काउंटर

d) mod-5 down counter

मॉड -5 डाउन काउंटर

Correct Answer: mod-5 down counter

मॉड -5 डाउन काउंटर

Downloaded-From:http://sscportal.in Question 95.The Boolean experssion Y=A'B'C'D + A'BCD' + AB'C'D + ABC'D' can be minimized बूलियन एक्स्प्रेश्न Y=A'B'C'D + A'BCD' + AB'C'D + ABC'D' को न्यून करके लिखा जा सकता है : a) Y=A'B'C'D + A'BC' + AC'D**b**) Y = A'B'C'D + BCD' + AB'C'Dc) Y = A'BCD' + B'C'D + AB'C'D \mathbf{d}) Y=A'BCD' + B'C'D + ABC'D' Correct Answer: Y=A'BCD' + B'C'D + ABC'D' Question 96.In a 3.5 digital voltmeter, the largest number that can be read is 3.5 डिजिटल वोल्टमीटर में, अधिकतम संख्या जिसे पढा जा सकता है: Options: **a**) 999 **b**) 1999 c) 4999 **d**) 9999 Correct Answer: 1999 Question 97.For a 4096 x 8 EPROM, the number of address lines is 4096 x 8 EPROM के लिए एड्रेस लाइन की संख्या Options: **a**) 14 **b**) 12 **c**) 10 **d**) 8 **Correct Answer: 12** _____ gate is generally used to check for or to generate the proper parity in a code. गेट समान्यत: कोड में उचित पेरिटी को पैदा करने या जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है । Options: a) NAND b) NOR c) EX-NOR d) EX-OR Correct Answer: EX-OR Question 99.A circuit has an output that is determined by the present input as well as previous output states, the circuit is known as एक परिपथ का एक आउटपुट है, जिसका निर्धारन वर्तमान इनपुट तथा पूर्व आउटपुट अवस्थाओं से किया जाता है, उस परिपथ को कहा जाता है Options: a) mealey machine मीले मशिन **b**) moore machine मूर मशीन c) sequential circuit आनक्रमिक परिपथ d) None of these इनमें से कोई नहीं Correct Answer: sequential circuit आनुक्रमिक परिपथ Question 100. Shifting the contents of a shift register, left by one place, is equivalent to एक शिफ्ट रजिस्टर की अंतर्वस्तुओं का बायों और एक स्थान हटाना बराबर होता है

Options:

a) Dividing the contents by 10

अंतर्वस्तुओं को 10 से भाग देना

b) Dividing the contents by 2

अंतर्वस्तुओं को 2 से भाग देना

c) Multiplying the contents by 2 अंतर्वस्तुओं को 2 से गुणा करना

d) None of these

इनमें से कोई नहीं

Correct Answer: Dividing the contents by 2

अंतर्वस्तुओं को 2 से भाग देना

Question 101.CMOS circuits are extensively used for IC-chips fabrication, mainly because of their extremely IC चिप्स फब्रिकेशन के लिए CMOS परिपथों का व्यापक उपयोग होता है, मुख्यत: उनके अधिकतम Options: a) low power dissipation निम्न पावर क्षय के कारण b) large packing density बृहद पैकिंग घनत्व के कारण c) high noise immunity उच्च शोर उन्मुक्ति के कारण d) low cost निम्न लागत के कारण Correct Answer: large packing density बृहद पैकिंग घनत्व के कारण Question 102. Simple Delay Circuit can be constituted by साधारण ड़िले (Delay) परिपथ बनाया जा सकता है -Options: a) Shift Registers शिफ्ट रजिस्टर्स के द्वारा b) Flip Flops फ्लिप फ्लॉप के द्वारा c) Multiplexer मल्टीप्लेक्सर के द्वारा d) All of these उपरोक्त सभी Correct Answer: Shift Registers शिफ्ट रजिस्टर्स के द्वारा Question 103.FG in Hexadecimal Systems can be written in Binary System as हेक्साडेकिमल प्रणाली में FG, बाइनरि प्रणाली में लिखा जा सकता है -Options: a) 11111100 **b**) 11110011 c) 11111111 d) Not a valid Hexadecimal Number एक वैध हेक्साडेसिमल अंक नहीं है Correct Answer: Not a valid Hexadecimal Number एक वैध हेक्साडेसिमल अंक नहीं है Question 104. The bandwidth of an audio amplifier extends from 20 Hz to: एक अडियो एंपलीफायर की बैंडविड्थ 20 हर्ट्ज से _____ तक होती है Options: **a**) 2000 Hz **b**) 10000 Hz c) 20000 Hz **d**) 100000 Hz Correct Answer: 20000 Hz Question 105. How many bytes are there in binary number 1001101000111010? बाइनरि संख्या 1001101000111010 में कितने बाइट्स हैं ? Options: **a**) 1 **b**) 2 **c**) 3 **d**) 4 **Correct Answer: 2** Question 106. The diameter of an atom is

एक एटम के व्यास हे

Downloaded-From:http://sscportal.in Options: **a**) 10⁻⁶ **b**) 10⁻¹⁰ **c**) 10⁻¹⁵ **d**) 10⁻²¹ Correct Answer: 10⁻¹⁰ Question 107. The binary equivalent of decimal number 17 is दसमलव संख्या 17 का बाइनरि तुल्य है : Options: a) 10000 **b**) 01111 **c**) 100001 **d**) 11111 **Correct Answer: 01111** Question 108. The Flip Flop which acts as Frequency divider is फ्रीक्वेन्सी डिवाइडर के रूप में काम करने वाला फ्लिप-फलॉप ------Options: a) SR Flip Flop एस.आर. फ्लिप-फलॉप b) D Flip Flop डी फ्लिप-फलॉप c) T Flip Flop टी फ्लिप-फलॉप d) None कोई नहीं Correct Answer: T Flip Flop टी फ्लिप-फलॉप Question 109. Five memory chips of 16 X 4 size have their address buses connected together. This system will be of size 16 X 4 साइज के 5 मेमोरी चिप्स के अड्रस बसेस एक साथ जुड़े रहने की स्थिति में सिस्टम का साइज क्या है ? Options: a) 16 X 16 **b**) 16 X 20 c) 20 X 16 **d**) 16 X 64 Correct Answer: 16 X 20 Question 110. The equipment uses Binary coded decimal (BC) numbers is उपकरण जो बाइनरि कोडेड (BC) का प्रयोग करते हैं : Options: a) pocket calculator पॉकेंट केलकुलेटर **b**) electronic counter इलेक्ट्रोनिक काउंटर c) digital voltmeter डिजिटल वोल्टमीटर d) all of these उपरोक्त सभी Correct Answer: all of these उपरोक्त सभी Question 111.The current drawn by a 120 V DC motor of armsture resistance 0.5 Ω and back emf 110 V is ____ ampere. एक 120 V DC मोटर जिसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 Ω और प्रतिकारी विदुयतवाहक बल 110 V है , उसके द्वारा खींची गई विदुयत धारा ____ A होगी। Options: **a**) 20 **b**) 240 **c**) 220 **d**) 5

Correct Answer: 20

Downloaded-From:http://sscportal.in Question 112. The power taken by a 3-Ø load is given by the expression -एक 3-ø लोड के द्वारा ली गई शक्ति को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है ? a) 3 V_LI_L cosØ **b**) √3 V_LI_L cosØ c) 3 V_LI_L sinØ d) √3 V_LI_LsinØ Correct Answer: √3 V_LI_L cos∅ Question 113.A good tranformer must have voltage regulation as high as possible एक अच्छे ट्रान्स्फ़ोर्मर में वोल्टेज नियमन जहां तक संभव हो अधिक होना ही चाहिए। Options: a) TRUE सत्य b) FALSE असत्य c) Cannot be said कहा नहीं जा सकता d) None of these इनमें से कोई नहीं **Correct Answer: FALSE** Question 114. The brushes of a dc machine are made of डीसी मशीन के ब्रश _____ से बने होते हैं। Options: a) iron लौह **b**) brass पीतल c) mica अंभ्रक d) carbon कार्बन Correct Answer: carbon Question 115.Calculate the regulation of transformer in which ohmic loss is 1% of the output and reactance drop is 5% of the voltage, when the power factor is 0.8 पावर फेकटर 0.8 lag होने पर ट्रान्स्फ़ोर्मर के नियमन की गणना कीजिये जब ओहमिक हानि आउटपुट की 1% और रिएकटेन्स ड्रॉप वोल्टेज का 5% हो । Options: **a**) 3.8% **b**) 3.5% **c**) 1% **d**) 5% Correct Answer: 3.8% Question 116. The apparent power of AC Flow is measured in : AC फलो की दृश्य शक्ति (apparent power) को किसमें मापा जाता है Options: a) Watts वाट **b**) Joules जूल c) Volt-Amp वॉल्ट-एमपीयर d) Amp-Hour एमपीयर-आवर Correct Answer: Volt-Amp वॉल्ट-एमपीयर Question 117. The RMS Output of Full wave rectifier is

एक पूर्ण-तरंग दिष्टकारी (फुल वेव रेक्टिफायर) की RMS आउटपुट होती है

Downloaded-From:http://sscportal.in

Downloaded-From:http://sscportal.in Options: a) V (peak)/Sqrt(2) **b**) V (peak)/Sqrt(π) c) V (peak)/п d) None of these इनमें से कोई नहीं Correct Answer: V (peak)/Sqrt(2) Question 118.Standard Motor Starter supplies ______ initial voltage for proper starting of the motor. मोटर की उचित शुरुआत के लिए मानक मोटर स्टार्टर _____ प्रारम्भिक वोल्टेज (initial voltage) की आपूर्ति करता है। Options: a) Higher उच्च b) Constant स्थिर c) Normal सामान्य d) Lower कम Correct Answer: Lower Question 119.In an ideal transformer the no load primary current I_{0-} आदर्श ट्रान्स्फ़ोर्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक धारा Io_ Options: a) is in phase with V₁ **b**) leads V₁ by 90 degree c) lags V₁ by 90 degree d) lags V₁ behind 90 degree Correct Answer: lags V₁ behind 90 degree Question 120. When the direction of power flow reverses, a differentialy compounded DC motor becomes यदि शक्ति प्रवाहित होने की दिशा विपरीत कर दी जाए तो डिफ़्रेंशियल कंपाउण्ड दिष्टधारा मोटर ___ Options: a) a shunt motor शंट मोटर b) a series motor श्रेणी मोटर c) a cumulatively compounded generator कमयुलेटिवली कंपाउंडेड जनित्र d) a differentially compounded generator डिफरेंशियली कम्पाऊंडेड जनित्र Correct Answer: a cumulatively compounded generator कमयुलेटिवली कंपाउंडेड जनित्र Question 121. The speed of 3 phase, 4 pole, 50 Hz induction motor whose rotor in energysed from an independent 3 phase, 30 Hz supply, is_ तीन फेज चार ध्रुव Options: **a**) 600 **b**) 2400 c) either 'a' or 'b' Correct Answer: either 'a' or 'b' Question 122. The motor normally used for crane travel is _ क्रेन के लिए सामन्यात: __ प्रयोग होती है । Options: a) synchronous motor सिंक्रोनस मोटर **b**) d.c. differentially compounded motor दिष्टधारा डिफ्नेंशियली कंपाउंड मोटर c) ward leonard controlled d.c. shunt motor वार्ड लियोनार्ड नियंत्रित दिष्टधारा शंट मोटर d) a.c. slip ring motor

प्रत्यावर्ती धारा सर्पीवलय मोटर

रिंग मोड्यूलेटर का सामान्यत: उपयोग _

Correct Answer: a.c. slip ring motor प्रत्यावर्ती धारा सपीवलय मोटर Question 123.In an induction motor for a value slip(s)=0, the torque (T) is इंडकसन मोटर जिसका वैल्यू स्लिप (s)=0, हो, टोर्क (T) होगा : Options: a) maximum अधिकतम b) zero शून्य c) minimum न्यूनतम d) Twice the value of full torque कुल टोर्क के मान का दोगुना Correct Answer: Twice the value of full torque कुल टोर्क के मान का दोगुना Question 124. What is the percentage power saving when the carrier and one of the sidebands are suppressed in an AM wave modulated to a depth of 50%? जब एक 50% गहराई तक मोड्यूलेटड AM तरंग़ में वाहक और एक साइडबैण्ड का दमन किया जाता है तो कितने प्रतिशत शक्ति की बचत होती है ? a) 66.6% **b**) 50% c) 33.3% **d**) 94.4% Correct Answer: 94.4% Question 125.In PCM system, if the quantization levels are increased from 2 to 8, the bandwidth requirement will-यदि PCM प्रणाली में क्वानटाइज़ेशन के स्तर 2 से बढ़ा कर 8 कर दिये जायें तो बैण्डविड्थ की आवश्यकता -Options: a) remain same अपरिवर्तित रहेगी b) be doubled दुगुनी हो जायेगी **c**) be tripled तिगुनी हो जायेगी d) become four times चार गुनी हो जायेगी Correct Answer: be tripled तिगुनी हो जायेगी Question 126. The modulation inherently most noise resistant is -सबसे ज्यादा नॉइज प्रतिरोधी मॉड्यूलेशन है -Options: a) SSB supressed carrier SSB दमनित वाहक b) frequency modulation आवृत्ति मॉड्यूलेशन c) pulse position modulation पल्स पोज़िशन मॉड्यूलेशन d) pulse code modulation पल्स कोड मॉड्यूलेशन Correct Answer: pulse code modulation पल्स कोड मॉड्यूलेशन Question 127.If the lower sideband overlaps the basebands, the distortion is called यदि लोअर साइडबैंड, बेसबैंड को, ओवेरलेप करता है, तो डिस्तोर्शन कहलाता है। Options: a) Cross-Over distortion क्रॉसओवर डिस्टोरशन b) Aliasing अलियासिंग c) Cross-talk क्रॉस टाक d) None of these इनमें से कोई नहीं Correct Answer: Aliasing Question 128. The ring modulator is generally used for generating

पैदा करने में किया जाता है ।

Downloaded-From:http://sscportal.in Options: a) SSB/SC signal SSB/SC सिग्नल b) ISI Signal ISI सिग्नल c) wideband signal wideband सिग्नल d) DSB /SC signal DSB /SC सिग्नल Correct Answer: DSB /SC signal DSB /SC सिग्नल Question 129. A duplexer is used to एक डुप्लेकसर का प्रयोग Options: a) couple two antennas to a transmitter दो एंटीना को ट्रांसमिटर से जोड़ता है b) isolate the antenna from the local oscillator एन्टेना को स्थानीय ओस्सिलेटर से अलग करता है c) prevent interference between two antennas connected to receiver रिसीवर से जुड़े दो एन्टेना के व्यतिकरण को रोकता है d) uses same antenna for reception and transmission without interference समान एंटीना को व्यतिकरण रहित रिसेप्शन और ट्रांसमिसन के लिए प्रयोग होता है Correct Answer: uses same antenna for reception and transmission without interference समान एंटीना को व्यतिकरण रहित रिसेप्शन और ट्रांसमिसन के लिए प्रयोग होता है Question 130.AGC voltage is applied to the stages which are _ AGC वोल्टेज उस स्तर पर लगाया जाता है जो _ Options: a) before the detector stage डिटेक्ट स्तर से पूर्व होता है **b**) after the detector stage डिंटेक्ट स्तर के बाद होता है । c) either before or after the detector stage डिंटेक्ट स्तर से पूर्व या पश्चात होता है d) none of these इनमें से कोई नहीं Correct Answer: before the detector stage डिटेक्ट स्तर से पूर्व होता है Question 131.PDM is generated by employing का प्रयोग करके PDM उत्पन्न किया जाता है । Options: a) monostable multivibrator मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर **b**) schmitt trigger सीमिट ट्रिगर c) free running multivibrator फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर d) JK flip flop JK फ्लिप फ्लॉप Correct Answer: monostable multivibrator मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर Question 132. Which of the following microwave tube amplifiers uses an axial magnetic field and radial electric field? निम्नलिखित सुक्ष्मतरंग ट्युब प्रवर्तधकों में से कौन अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र और त्रिज्जीय विद्यत क्षेत्र प्रयोग करता है । Options: a) CFA **b**) Coaxial magnetron कोएक्षीयल मेगनेट्रोन c) Travelling wave magnetron ट्रेवलिंग वेव मेंगनेट्रोन **d**) Reflex klystron रिफ़्लेक्स क्लिस्ट्रोन

Correct Answer: CFA

हार्टले नियम के अनुसार

Question 133. The Hartley law states that _

Options:

a) the maximum rate of information transmission depends on the channel bandwidth

सूचना सम्प्रेषण की अधिकतम दर चैनल के बेंड्विड्थ पर निर्भर करता है

b) the maximum rate of information depends on the depth of modulation

सूचना सम्प्रेषण की अधिकतम दर मोड्यूलेशन की गहराई पर निर्भर करता है

c) redudancy is essential

रीडेंडेंसी अत्यधिक जरूरी है ।

d) only binary code may be used

केवल बाइनरी कोड ही प्रयुक्त हो सकता है।

Correct Answer: the maximum rate of information transmission depends on the channel bandwidth सूचना सम्प्रेषण की अधिकतम दर चैनल के बेंड्विड्थ पर निर्भर करता है

Question 134.VLF waves are used for some types of services because

VLF का प्रयोग कुछ प्रकार की सेवाओं के लिए होता है क्योंकि

Options:

a) of the low power required

निम्न शक्ति की आवश्यकता होगी।

b) they are very reliable

ये बहुत विश्वसनीय होते हैं ।

c) the transmitting antennas are of convenient size

ट्रांसमीटिंग एंटीना सुगम प्रकार के होते हैं।

d) interleaves pulses belonging to different transmission

ये आयनोंस्फेयर को आसानी से भेद सकते हैं।

Correct Answer: they are very reliable

ये बहुत विश्वसनीय होते हैं ।

Question 135. Transposition of open wires in carrier systems is necessary to

कैरियर सिस्टम में ओपन वायर की ट्रंस्पोजीशन _____ होती है ।

Options:

a) avoid cross talk

क्रॉस टॉक रोकने के लिए

b) boost the signal levels

सिंग्रल लेवल को बुस्ट करने के लिए

c) increase the band width

बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए

d) None of these इनमें से कोई नहीं

Correct Answer: None of these

इनमें से कोई नहीं

Question 136. The following is analog media

निम्नलिखित में से एनालॉग मीडिया है:

Options:

a) em

ओपन वायर कैरियर सिस्टम

b) cable PCM

केबल PCM

c) OFC system

OFC सिस्टम

d) digital micro-wave

डिजिटल माइक्रो वेव

Correct Answer: em

ओपन वायर कैरियर सिस्टम

Question 137.Loading of a cable is done to

- Increase its inductance 1.
- 2. Increase its leakage resistance
- Decrease its leakage resistance
- Achieve distortionless condition

केबल की लोडिंग की जाती है

- उसका प्रेरकत्व बढ़ाने के लिये
- उसका लीकेज प्रतिरोध बढ़ाने के लिये 2.
- उसका लीकेज प्रतिरोध घटाने के लिये 3.
- विकृति रहित अवस्था प्राप्त करने के लिये 4.

Options:

a) 1,3 &4

1.3 &4

b) 1 & 3 only

केवल 1 & 3

c) 2 & 4 only

केंवल 2 & 4

d) 1 & 4 only

केवल 1 & 4

Correct Answer: 1 & 4 only केवल 1 & 4

Question 138. The dynamic impedance of a parallel RLC circuit at resonance is

समांतर RLC नेटवर्क का अनुनाद पर गत्यात्मक इम्पीडेंस होगा :

Options:

- a) C/LR
- b) L/CR
- c) R/LC
- d) RLC

Correct Answer: L/CR

Question 139.In a transmission line terminated by characteristic impedance, Z₀

अभिलाक्षणिक इम्पीडेंस, Zo द्वारा टर्मिनेट ट्रांसमीशन लाइन में

Options:

a) The reflection is maximum due to termination टर्मिनेशन के कारण परावर्तन अधिकतम

b) There are a large number of maximum and minimum on the line. लाइन में बहुत ज्यादा संख्या में मैक्सिमम और मिनिमम

c) The incident current is zero for any applied signal

किसी भी एप्लाईड सिग्नल के लिए आपतित करेंट शून्य d) There is no reflection of the incident wave.

्र आपतित किरण का कोई परावर्तन नहीं

Correct Answer: There is no reflection of the incident wave. आपतित किरण का कोई परावर्तन नहीं

Question 140. Inductive Impedance of a load increases with

एक लोड की प्रेरण (इंडक्टिव) प्रतिबाधा बढ़ती है

Options:

- a) Increase in Frequency आवृति के बढ्ने के साथ
- b) Decrease in Frequency
- आवृति के घटने के साथ c) Increase in Amplitude
- आयाम के बढ़ने के साथ d) Decrease in Amplitude
- आयाम के घटने के साथ

Correct Answer: Increase in Frequency

आवृति के बढ्ने के साथ

Question 141. Phase Modulation is gernerally not used for transmission because

संचरण (ट्रांसिमशन) के लिए सामान्यतया फेज मॉड्युलेशन का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि

Options:

a) It needs higher power

इसे उच्चतर पावर की आवश्यकता होती हैं

b) it needs large Antennaa Sizes

इसे एंटेना के विशाल आकार की आवश्यकता होती है

c) It is complex for decoding यह डिकोंडींग के लिए जटिल है

d) It does not carry much information यह अधिक सूचनाएँ वहन नहीं करता।

Correct Answer: It is complex for decoding

यह डिकोंडींग के लिए जटिल है

Question 142. Voltage Controlled Oscillator is used for

वोल्टता नियंत्रित दोलक प्रयोग में आता है

Options:

a) Decoding FM signal

एफ़एम (FM) संकेत के डिकोडिंग के लिए

b) Generating FM Signal

एफ़एम (FM) संकेत उत्पन्न करने के लिए

c) Decoding AM Signal ए एम(AM) संकेत के डिकोडिंग के लिए

d) Generating AM Signal

ए एम (AM) संकेत उत्पन्न करने के लिए

Correct Answer: Decoding FM signal एफ़एम (FM) संकेत के डिकोडिंग के लिए

Question 143. The Characteristic impedance of transmission line

ट्ंसमिशन लाइन की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा

Downloaded-From:http://sscportal.in Options: a) Increases with increase in length लंबाई बढ्ने के साथ बढ़ती है b) Decreases with length of line लाइन की लंबाई बढ़ने के साथ घटती है c) Independent of Line Length लाइन की लंबाई से स्वतंत्र d) None of these इनमें से कोई नहीं Correct Answer: Independent of Line Length लाइन की लंबाई से स्वतंत्र Question 144.Characteristic impedance is given by _ अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा _____ होता है । Options: a) $Z_0 = \sqrt{(OCSC)}$ **b**) $Z_0 = \sqrt{(SCOC)}$ c) $Z_0 = \sqrt{(OCSC)}$ d) $Z_0 = 1/\sqrt{(OCSC)}$ **Correct Answer:** $Z_0 = \sqrt{(OCSC)}$ Question 145.Zo of constant K filter in the pass band B is ___ पास बैंड B में नियत K फ़िल्टर का Zo __ Options: a) a pure inductance एक शुद्ध प्रेरकत्व **b**) a pure resistance एक शुद्ध प्रतिरोध **c**) a pure capacitance एक शुद्ध धारिता d) a complex impedance एक कॉम्प्लेक्स प्रतिबाधा Correct Answer: a pure resistance एक शुद्ध प्रतिरोध Question 146.In an A.C. resistive circuit the current ______ voltage by__ एसी प्रतिरोधक परिपथ में करेंट वोल्टेज से _____, ____ होती है । Options: **a**) lags, 90 लेग, 90 **b**) leads, 90 लीड, 90 **c**) lags, 0 लेग, 0 **d**) lags, 30 लेग, 30 Correct Answer: leads, 90 लीड, 90 Question 147. The output of a lead acid cell is लीड एसिड सेल का आउटपुट: Options: **a**) 1.25V **b**) 1.35V c) 2.2V **d**) 6V Correct Answer: 1.25V Question 148. The time constant of a capacitive circuit is केपेसिटिव परिपथ का समय स्थिरांक होता है: Options: a) CR **b**) C/R c) wC/R d) wCR Correct Answer: wC/R

Question 149.RMS value is related to peak value as

आरएमएस मान पीक मान से संबन्धित होता है:

Downloaded-From:http://sscportal.in

Options:

a) RMS value = 0.707 x peak value

RMS मान= 0.707x पीक मान

b) RMS value = 1/0.707 x peak value

RMS मान=1/ 0.707x पीक मान

c) RMS value = 1.414 x peak value

RMS मान= 1.414x पीक मान

d) RMS value = 1/1.414 x peak value


RMS मान= 1/1.414x पीक मान

Correct Answer: RMS value = 0.707 x peak value

RMS मान= 0.707x पीक मान

Question 150.In figure, $Z_a = 100 \angle 50^\circ$, $Z_b = 300 \angle -90^\circ$ and $Z_c = 200 \angle 0^\circ$. For balanced condition, Z_d will be -

दिये गये चित्र में $Z_a = 100 \angle 50^\circ$, $Z_b = 300 \angle -90^\circ$ और $Z_c = 200 \angle 0^\circ$. संतुलन की स्थिति में Z_d होगा -



Options:

- **a**) 600 ∠ -40°
- **b**) 600 ∠ 140°
- **c**) 600 ∠ -140°
- **d**) 150 ∠ 140°

Correct Answer: 600 ∠ -140°

Question 151. The Y plates of a CRO are excited by a voltage 2 sin 100 t and the X plates are not connected. The display would be -

एक कैथोड़ रे ऑसिलोस्कोप की Y प्लेट पर वोल्टेज 2 sin 100 t लगाई गई है और X प्लेट को संयोजित नहीं किया गया है । प्रदर्श कैसा होगा -

Options:

a) a vertical line

एक ऊर्ध्वाधर रेखा

b) a horizontal line

क्षैतिज रेखा

c) A sine wave

साइन तरंग

d) A slant line

तिरछी रेखा

Correct Answer: a vertical line

एक ऊर्ध्वाधर रेखा

Question 152. The operation of a Thermocouple is based on

थर्मोकपल का प्रचालन आधारित है:

Options:

a) Thomson effect

थोमसन प्रभाव

b) Seebeck effect

सीबेक प्रभाव c) Peltier effect

पेलतियर प्रभाव

d) Faraday's laws

फैराडे नियम

Correct Answer: Seebeck effect

सीबेक प्रभाव

Question 153.A tachometer encoder has

एक टैकोमीटर एनकोड़र में होता है

Options:

a) one output

एक आउटपुट

b) two outputs

दो आउटपुट

c) three outputs

तीन आउटपुट

d) none of these इनमें से कोई नहीं

Correct Answer: one output

एक आउटपूट

Downloaded-From:http://sscportal.in Question 154. Pulse Shaping in line coding is used for लाइन कोडिंग में पल्स शपिंग का प्रयोग किया जाता है Options: a) Using Optimum Power Consumption आदर्श ऊर्जा खपत के लिए b) Using Optimum Bandwidth आंदर्श बैंडविड्थ उपयोग हेतु c) Maximize Intersymbol Interference इंटर सिंबले इंटरफेस उच्चतम करने के लिए d) Simplicity of Circuits परिपथों की सरलता के लिए Correct Answer: Using Optimum Bandwidth आदर्श बैंडविड्थ उपयोग हेतु Question 155.PID controller uses ____ _____ Between input and output PID नियंत्रक इनपुट एवं आउटपुट के बीच _____ प्रयोग करता है Options: a) Proprtional Relation समानुपातिक संबंध b) Integral Relation इंटीगरल (integral) संबंध c) Differential Relation डिफरेंशियल (differential) संबंध d) All of these उपरोक्त सभी Correct Answer: All of these उपरोक्त सभी Question 156.In measurement system, which of the following are undesirable static characteristic? मापन सिस्टेम में निम्न में से कौन सा अवांछनीय स्टेटिक अभिलक्षण है ? Options: a) sensitivity and accuracy सुग्राहिता और शुद्धिता b) drift, static error and dead zone ड्रिफ्ट, स्टेटिक त्रुटि और डेड जोन c) drift, static error, dead zone and non-linearity ड्रिफ्ट, स्टेटिक त्रुटि, डेड जोन और अरेखियता **d**) reproducibility and non-linearity रिप्रोड्यूसीबिलिटी और अरेखियता Correct Answer: drift, static error, dead zone and non-linearity ड्रिफ्ट, स्टेटिक त्रुटि, डेड जोन और अरेखियता Question 157.A crircuilar piece of specimen has surface resistance R_S. Its diameter is d and the thickness is t. The surface resistivity p_S of the specimen is given by एक वृतीय टुकड़े के नमूने का पृष्ठ प्रतिरोध Rs है । इसका व्यास d और इसकी मोटाई t है । नमूने की पृष्ठ प्रतिरोधकता ρs _______ होगी । Options: a) $\pi d^2 R_s/t$ **b**) R_S/t/π d c) $R_S/t/\pi d^2$ **d**) π dR_S/t Correct Answer: п dR_S/t Question 158. The rotor of a synchro transmitter _ सिन्को संप्रेषक की संरचना ____ _____ होती है । Options: a) uses a salient pole type of construction सैलीयेंट पोल की तरह b) uses a cylindrical type of construction बेलनाकार की तरह c) may use either salient pole or cylindrical type of construction सैंलीयेंट पोल की तरह या बेलनाकर की तरह d) none of these इनमें से कोई नहीं

Correct Answer: uses a salient pole type of construction

Question 159. Maxwell's inductance-capacitance A.C. bridge is used for measurement of inductance of

के प्रेरकत्व के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है ।

सैलीयेंट पोल की तरह

मेक्सवेल-प्रेरकत्व-संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा सेत्

Downloaded-From:http://sscportal.in Options:

a) low and medium Q coils निम्न और मध्य उत्कृष्ठता कुंडली b) high Q coils उच्च उत्कृष्ठता कुंडली c) low Q coils निम्न उत्कृष्ठता कुंडली d) medium Q coils

Correct Answer: medium Q coils

मध्य उत्कृष्ठता कुंडली

मध्य उत्कृष्ठता कुंडली

Question 160. The most basic of all instruments is

सभी उपकरण का मूल आधार है :

Options:

a) The Current meter

करेंट मीटर

b) The Voltmeter

वॉल्ट मीटर

c) The Multimeter

मल्टीमीटर

d) The Oscilloscope

ओस्सिलोस्कोप

Correct Answer: The Voltmeter

वॉल्ट मीटर

Question 161.A 100 micro Amp, 3000 ohm meter movement, the shunt resistance for double the current range is _

100 माइक्रो एमपीयर, 3000 ओहम मीटर मूवमेंट के लिए करेंट रेंज को दुगनाकरने पर शंट प्रतिरोधकता __

Options:

a) 100 ohm

100 ओहम

b) 1,500 ohm

1500 ओहम **c**) 3,000 ohm

3000 ओहम d) 60K ohm

60 K ओहम

Correct Answer: 60K ohm

60 K ओहम

Question 162.A voltmeter must have a very high internal resistance so that the

एक वोल्टमीटर में बहुत अधिक आतरिक प्रतिरोधकता होनी चाहिए ताकि

Options:

a) accuracy is high

संटीकता उच्च हो

b) resolution is high

रिजोल्यूशन उच्च हो

c) meter draws minimum current

मीटर न्यूनतम करंट लेता हो

d) loading is maximum

लोडिंग अधिकतम हो

Correct Answer: resolution is high

रिजोल्यूशन उच्च हो

Question 163. For a second order system settling time is $T_s = 7$ s and peak time is $T_p = 3$ s. The location of poles are-

एक द्वितीय अनुक्रम प्रणाली का स्थायी होने का समय Ts= 7 s और चरम समय Tn = 3 s. ध्रुवों की स्थिति होगी -

Options:

 $a) -0.97 \pm j0.69$

b) $-0.69 \pm j0.97$

 \mathbf{c}) -1.047 ± j0.571

d) $-0.571 \pm j1.047$

Correct Answer: $-0.571 \pm j1.047$

Question 164. The Nyquist plot of a open-loop transfer function G(jw)H(jw) of a system encloses the (-1, j0) point. The gain margin of the system is-एक प्रणाली के ओपन लूप ट्रांसफर फलन G(jw)H(jw) का नाइक्रिस्ट प्लॉट बिंदु (–1, j0) को घेरता है । प्रणाली का आवर्धन मार्जिन होगा-

Downloaded-From:http://sscportal.in Options: a) less than zero शुन्य से कम **b**) greater than zero शून्य से अधिक c) zero शून्य d) infinity अनंत Correct Answer: less than zero शून्य से कम Question 165. The constant M circle for M=1 is the M=1 के लिए स्थिरांक M वृत्त होगा : Options: a) staright line x=-1/2 सीधी रेखा x=-1/2 b) Critical point (-1, j0) क्रिटिकल बिन्द (-1, j0) c) circle with r=0.33 r=0.33 का वृत्त d) circle with r=0.67 r=0.67 का वृत्त Correct Answer: staright line x=-1/2 सीधी रेखा x=-1/2 Question 166. The unity feedback system is characterised by an open loop transfer function G(s)=K/s(s+10). Determine the gain K, so that the system will have damping ratio of 0.5. यूनिटी फीडबैक सिस्टम में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन G(s)=K/s(s+10) है . सिस्टम के डेंपिंग अनुपात 0.5 के लिए गेन K का निर्धारण करें । Options: **a**) 10 **b**) 100 **c**) 1000 **d**) 0.1 Correct Answer: 100 Question 167. The impulse response of an R-L circuit is R-L परिपथ का आवेग रिसपोन्स होता है Options: a) rising exponential function राइजींग एक्स्पोनेंशियल फंकशन **b**) decaying exponential function डेकेईंग एक्स्पोनेंशियल फंकशन c) step function स्टेप फंकशन d) parabolic function पैराबोलीक फंकशन Correct Answer: decaying exponential function डेकेईंग एक्स्पोनेंशियल फंकशन Question 168.A communication channel with additive whit Gaussian noise, has a bandwidth of 4 KHz and SNR of 15. Its channel capacity is एडिटिव वाईट गोशियन शोर वाले एक संचार चैनल का बैंडविड्थ 4 KHz और SNR 15 है । इसकी चैनल क्षमता होगी -Options: a) 1.6 Kbps **b**) 16 Kbps c) 32 Kbps d) 256 Kbps Correct Answer: 32 Kbps Question 169. Feed back in an amplifier always helps to प्रवर्धक में फीडबैक हमेशा सहायता करता है । Options: a) increase its gain लाभ को बढ़ाने में **b**) decrease its input impedance इनपुट प्रतिबाधा को घटाने में c) stabilize its gain लाभ को स्थिर करने में

d) control its output आउटपुट को नियंत्रित करने में

Downloaded-From:http://sscportal.in Correct Answer: control its output आउटपुट को नियंत्रित करने में Question 170. Gain cross over fequency is that frequency at which _ गेन क्रॉस ओवर आवृति वह आवृति है जिस पर _ Options: \mathbf{a}) $|GH(j \omega)|=0$ **b**) $|GH(j \omega)|=1$ **c**) $|GH(j \omega)| = \infty$ **d**) $|GH(j \omega)|=1/\sqrt{2}$ Correct Answer: $|GH(j \omega)|=1$ Question 171. Magnetic amplifiers are used for मेग्नेटिक एम्प्लीफायर का प्रयोग _____ के लिए होता है । Options: a) Voltage amplification वोल्टेज एंप्लीफिकंशन b) Current amplification करेंट एंप्लीफिकेशन c) Power amplification पावर एंप्लीफिकेशन **d**) All of these उपरोक्त सभी Correct Answer: Current amplification करेंट एंप्लीफिकेशन Question 172. The loading effect on the potentiometer can be avoided by the use of पोटेंशियोमीटर में लोडिंग प्रभाव को _____ का प्रयोग करके रोका जा सकता है । Options: a) Alternator, अल्टर्नेटर **b**) Battery बैटरि c) Constant current source स्थिर करेंट स्रोत d) Trimmer ट्रीमर Correct Answer: Battery Question 173. The frequency domain and time domain analysis are related through आवृति डोमैन और समय डोमैन विश्लेषण का संबंध _____ से है । Options: a) Fourier transformation फूरियर ट्रांसफोरमेशन b) Laplace transformation लेपलेसं ट्रांसफोरमेशन c) All of these उपरोक्त सभी d) Z-transformation z- ट्रांसफ़ोरमेशन Correct Answer: Laplace transformation लेपलेस ट्रांसफोरमेशन Question 174. Transfer function of a system is defined as the ratio of output to input in सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को _____ आउटपुट और इनपुट के अनुपात के रूप में परिभाषित कर सकते हैं । Options: a) Laplace transform लेपलेस ट्रान्स्फ़ोर्म b) Z-transform z-टान्स्फ़ोर्म c) Fourier transform

फूरियर ट्रान्स्फ़ोर्म d) Single algebraic form सिंगल एलजेबरीक फोरम Correct Answer: Z-transform z-ट्रान्स्फ़ोर्म Question 175. The margin between actual gain and critical gain is a measure of एक्चुअल गेन और क्रिटिकल गेन का अंतर _____ का मापक होता है ।

Options:

a) Relative stability

रिलेटिव स्टेबिलिटी

b) Absolute stability एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी

c) Sensitivity

संवेदनशीलता

d) Gain margin

गेन मारजिन

Correct Answer: Sensitivity

संवेदनशीलता

Question 176. The Programmable interrupt controller is required to -

प्रोग्रामेबल इंटरप्ट नियंत्रक की आवश्यकता क्यों होती है ?

Options:

a) handle one interrupt request

एक इंटरप्ट अनुरोध का प्रबंधन करने के लिये

 b) handle one or more interrupt requests at a time एक या अधिक इंटरए अनुरोधों का एक साथ प्रबंधन करने के लिये
 c) handle one or more interrupt requests with a delay

विलम्ब के साथ एक या अधिक इंटरप्ट अनुरोधों का प्रबंधन करने के लिये

d) handle no interrupt request

किंसी इंटरप्ट अनुरोध का प्रबंधन न करने के लिये

Correct Answer: handle one or more interrupt requests at a time एक या अधिक इंटरप्ट अनुरोधों का एक साथ प्रबंधन करने के लिये

Question 177. The number of hardware interrupts present in 8085 are

8085 में उपस्थित हार्डवेयर इंटरपृस की संख्या है:

Options:

a) 5

b) 8

c) 10

d) 16

Correct Answer: 5

Question 178. The correct sequence of steps to perform "Fetch" opearation in microprocessor is

- Opcode is decoded
- 2. Places the address of first byte of instruction on the address bus
- 3. Gets opcode on the databus

माइक्रोप्रोसेसर में "Fetch" ओपेरेशन के लिए चरणों का सही क्रम है :

- 1. Opcode को डिकोडेड किया
- 2. एड्रेस बस में अनुदेश के फ़र्स्ट बाइट में एड्रेस को प्लेस करना
- 3. databus में opcode देना

Options:

a) 1, 2, 3

b) 3, 1

c) 2, 1

d) 2, 3, 1

Correct Answer: 2, 3, 1

Question 179.SD RAM refers to

SD RAM का संदर्भ है :

Options:

a) Static DRAM

स्टेंटिक DRAM

b) Synchronous DRAM

सिंकरोनस DRAM c) Semi DRAM

सेंमी DRAM

d) All of these

उपरोक्त सभी

Correct Answer: Synchronous DRAM

सिंकरोनस DRAM

Question 180.A stack is normally used in digital computers to store the return address at the time of a subroutine call because

डिजिटल कम्प्यूटरों में एक स्टैक का सामन्यात : एक सबरूटीन कॉल के समय रिटर्न एड्रैस को स्टोर करने में उपयोग होता है क्योंकि

Downloaded-From:http://sscportal.in Options: a) Stacks are nonvolatile memories स्टेंक नॉनवोलाटाइल मेमोरी होती है b) Stacks have large capacity स्टेंक में बड़ी क्षमता होती है **c**) Information in a stack cannot be altered by other instructions एक स्टैक में सूचना को अन्य अनुदेशों द्वारा बदला नहीं जा सकता d) Stacks permit easy nesting of subroutine स्टैक सबरूटीन के इजी नेस्टिंग की अनुमति देते हैं Correct Answer: Stacks permit easy nesting of subroutine स्टैक सबरूटीन के इजी नेस्टिंग की अनुमति देते हैं Question 181. Multiplexing of address and data lines is used in एड्रैस और डाटा लाइंस की मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग होता है इसमें Options: a) Intel 8086 **b**) Z-80 c) 6502 d) MC-68000 Correct Answer: Intel 8086 Question 182. In relational model, the data structures are संबंधात्मक मॉडल में, डाटा संरचनाएँ होती हैं Options: a) simple सरल **b**) compiled संकलित c) both simple & compiled दोनों सरल और संकलित d) All of these उपरोक्त सभी Correct Answer: simple Question 183.For fibre optical sencsors ___ फ़ाइबर ऑप्टिकल सेंसर्स के लिए Options: a) multimode transmission is used मल्टीमोड सम्प्रेषण प्रयोग होता है **b**) single mode transmission is used एकल मोड सम्प्रेषण प्रयोग होता है c) both single and multimode transmission is commonly used एंकल एवं मल्टीमोड दोनों सम्प्रेषण प्रयोग होता है **d**) none of these इनमें से कोई नहीं Correct Answer: single mode transmission is used एकल मोड सम्प्रेषण प्रयोग होता है Question 184.MPU connections to the data bus are considered _ एमपीयू का डाटाबेस से संयोजन ___ ____ माना जाता है । Options: a) input इनपुट **b**) output आउटपुट c) both inputs and outputs इनपुट और आउटपुट दोनों **d**) none of these इनमें से कोई नहीं Correct Answer: both inputs and outputs इनपुट और आउटपुट दोनों Question 185.In 8085 MPU, the flag flip flops have _____ 8085 माइक्रोप्रोसेसर में फ्लैग फ्लिप फ्लॉप के कितने अवस्था सूचक होते हैं ? Options: a) 5 **b**) 2 **c**) 4

d) 1

Downloaded-From:http://sscportal.in

Correct Answer: 5 Question 186.The 8085 is an enhancement of the popular INTEL ___ माइक्रोप्रोसेसर का विस्तार रूप है । Options: a) 8080 **b**) 8155 **c**) 8355 **d**) 8086 **Correct Answer: 8080** Question 187. Which of the following is a DMA controller? निम्नलिखित में से कौन-सा DMA नियंत्रक है ? Options: a) Intel 8257 **b**) Intel 8259 c) Intel 8255 **d**) Intel 8253 Correct Answer: Intel 8257 Question 188. The address bus of 8085 MPU is a group of 8085 MPU का एड्रेस बस _____ का ग्रुप है । Options: a) 8 lines 8 लाइंस **b**) 12 lines 12 लाइंस **c**) 16 lines 16 लाइंस **d**) 32 lines 32 लाइंस Correct Answer: 32 lines 32 लाइंस Question 189.An I/O processor control the flow of information between -I/O प्रोसेसर किसके बीच सूचना प्रवाह को नियंत्रित करता है? Options: a) cache memory and I/O devices केश मेमोरी और I/O उपकरणों b) main memory and I/O devices मेन मेमोरी और I/O उपकरणों c) two I/O devices दों I/O उपकरणों d) cache and main memories कैश और मेन मेमोरी Correct Answer: main memory and I/O devices मेन मेमोरी और I/O उपकरणों Question 190. Which of the following services use TCP? DHCP 1. SMTP 2. 3. HTTP 4. TFTP इनमें से कौनसी सेवा टी सी पी का उपयोग करती है डी एच सी पी एस एम टी पी 2. एंच टी पी पी 3. 4. टी एफ टी पी 5. एफ टी पी Options: **a**) 1 and 2 1 और 2 **b**) 2, 3 and 5 2 , 3 और 5 c) 1, 2 and 4 1, 2 और 4

d) 1, 3 and 4 1, 3 और 4

Downloaded-From:http://sscportal.in Correct Answer: 2, 3 and 5 2 , 3 और 5 Question 191. The resultant binary of the decimal problem 49 + 1 = isडेसिमल समस्या 49 + 1 का रेसल्टेंट बाइनरि _____ है । Options: a) 00110101 **b**) 01010101 **c**) 00110010 **d**) 00110001 Correct Answer: 00110010 Question 192.In high level programming language Pascal, each program statement ends with the उच्च लेवल प्रोग्रामिंग भाषा PASCAL में, प्रत्येक प्रोग्राम कथन खत्म होता है: Options: a) comma कोमा **b**) semicolon सेमीकोलोन c) double quotation marks डबल कोटेशन मार्क्स d) single quotation marks सिंगल कोटेशन मार्क्स Correct Answer: semicolon सेमीकोलोन Question 193. The contents of information are stored in सूचना का कंटेन्ट इसमें स्टोर होता है Options: a) memory data register मेमोरी डाटा रजिस्टर b) memory address registerr मेमोरी एड्रेस रजिस्टर c) memory access register मेमोरी एक्सेस रजिस्टर d) memory arithmetic register मेमोरी एरिथमेटिक रजिस्टर Correct Answer: memory data register मेमोरी डाटा रजिस्टर Question 194.DMA channel facilitates data to move into and out of the system _ ____ डाटा के अंदर एवं बाहर भेजता है । डीएमए चैनल Options: a) on first come first serve basis फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट के आधार पर **b**) without program intervention बिना प्रोग्राम हस्तक्षेप के c) without subroutine सबरूटीन के बिना d) with equal time delay समान विलंब काल से Correct Answer: without program intervention बिना प्रोग्राम हस्तक्षेप के Question 195.In a compiler, the module that checks every character of the source text is called ___ कंपाइलर में, वो मॉड्यूल जो स्रोत टेक्स्ट के प्रत्येक अक्षर की जांच करता है उसे ___ Options: a) the code generator कोड जनित्र b) the code optimizer कोड ओपटिमाईंजर c) the lexical analyzer लेकसिकल विश्लेषक d) syntax analyzer सिंटेक्स विश्लेषक Correct Answer: the lexical analyzer लेकसिकल विश्लेषक Question 196. Dynamic memory cells are constructed using

_ के उपयोग से बनाया जाता है ।

डायनेमिक मेमोरी सेल _

Downloaded-From:http://sscportal.in Options: a) transistors ट्रंजिस्टर **b**) MOSFETs MOSFET c) flip-flops फ्लिपं फ्लॉप d) FETs **Correct Answer: MOSFETs** Question 197.A program that can be used repeatedly throughout a major program is called _ एक प्रोग्राम जो मुख्य प्रोग्राम में बार बार प्रयोग होता है उसे _____ कहते हैं । Options: a) subroutine सबरूटीन **b**) loop लूप c) program module प्रोग्राम मॉड्यूल d) tempelate टेम्पलेट Correct Answer: subroutine सबरूटीन Question 198.A type of memory in which the stored data is not lost when the power is turned off is called पावर जाने पर भी जिस मेमोरी में स्टोर्ड डाटा लॉस नहीं होता _____ कहलाती है । Options: a) megnetic memory मेंग्नेटिक मेमोरी b) non volatail memory नॉन वोलटाइल मेमोरी c) volatile memory वोलाटाइल मेमोरी d) semiconductor memory सेमीकंडक्टर मेमोरी Correct Answer: semiconductor memory सेमीकंडक्टर मेमोरी Question 199.ADA is ADA है : **Options:** a) machine code मशीन कोड **b**) assembly language असेंबली लैडग्वेज c) high level lanuguage उच्च स्तर लैड्ग्वेज d) None of these इनमें से कोई नहीं Correct Answer: assembly language असेंबली लैड्ग्वेज Question 200.Extension in DOS files can have a maximum of _____ characters DOS में एक्सटैन्शन में अधिकतम _____ केरेक्टर्स हो सकते हैं । Options: **a**) 4 **b**) 8 **c**) 2 **d**) 3

Correct Answer: 4